



Elektro skříně

Dobíjecí skříně pro mobilní telefony
Boxové dobíjecí skříně
Díleňské dobíjecí skříně

7–14



9



11



13




Skříně na kapaliny

Skříně na kapaliny

15–18



17



Nástavby pracovních stolů

Skříňové nástavby
Sloupkové nástavby

19–24



21



23



Ergonomická pracoviště

ERGO pracoviště 400
ERGO pracoviště 240
ERGO příslušenství

25–38



27



33



37



ESD program

EPA pracoviště
ESD díleňský nábytek

39–44



41



43

Společnost POLAK CZ je ryze českým výrobcem DÍLENSKÉHO NÁBYTKU a MONTOVANÝCH HAL. Moderní výrobní areály vybudované podle nejnovějších požadavků na flexibilitu a efektivitu výroby zajišťují maximální kvalitu našich výrobků. Robotizace a nejnovější použité technologie jsou zárukou kvality této značky. Společnost je hrdá na roli jedné z hlavních českých průmyslových společností v oblasti výroby dílenského nábytku. V moderním výrobním areálu vybudovaném s ohledem na ochranu přírody vzniká výrobek obchodní značky POLAK.

Plný zákaznický servis a odborné poradenství jsou pro nás samozřejmou součástí podpory uživatelů našeho nábytku, k nimž se naše produkty dostanou díky rozsáhlé prodejní síti. Rádi vám dokážeme, že se naše výrobky stanou dobrými pomocníky při vaší práci.



POLAK dílenský nábytek

- to je systém, se kterým můžete růst, rychle a efektivně reagovat na momentální potřeby provozu a vzájemně kombinovat na základě stavebnicového principu
- to je vysoká užitná hodnota, moderní a uživatelsky příjemný design
- to je kvalita a velmi dlouhá životnost
- to je neustálá práce našeho vývojového týmu v inovačním a vývojovém procesu



značka POLAK

- je tady pro vaši dílnu, provoz; s ní zavládne při práci a skladování přehled, pořádek a vaše práce se stane efektivnější
- je tady pro podporu každodenní práce profesionálů s produkty ve velkém množství typů a variant
- je tady pro každého odborníka, který klade důraz na kvalitu svého pracovního prostředí, potřebuje volit ze systémové nabídky mnoha velikostí korpusu, zásuvek, skříní, úložných systémů a barev

■ ■ ■ přesně pro vás

Barevné provedení



Pro sortiment dílenského nábytku platí pro nekombinované výrobky standardní barevnost RAL 7035 (např. noha stolu). Pro kombinované výrobky RAL 7035/5012 (např. korpus/zásuvky/dvířka). Tato barevnost je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost výrobku.

Program ESD je opatřen antistatickou barvou pro kombinované výrobky RAL 7016/1028 (např. korpus/zásuvky/dvířka) a nelze ji měnit.

RAL 7035
 RAL 5012
 ESD RAL 7016
 ESD RAL 1028



Barevné provedení bez příplatku

RAL 7035
 RAL 5012
 RAL 5010

Barevné provedení s příplatkem 8 %



Zamykání


Elektronické zámky

Elektronické zámky navržené pro přímý přístup do zásuvkových skříní bez klíče jsou vyvinuté a vyráběné společností POLAK. Napájení běžnou baterií 4x AA. Životnost doporučených baterií je až 50 000 zamykacích cyklů. Optická signalizace vybití baterií. Podrobný návod použití naleznete na www.smfu.eu.



Zamykání klíčem

Standardně jsou všechny výrobky dílenského nábytku a šatníků osazeny cylindrickými zámky, ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Pracovní stoly nebo zásuvkové skříně dodáváme v systému jednoho klíče, kterým odemknete i několik zámků na jednom výrobku. Originální konstrukce zámků vám na přání umožní jedním hlavním klíčem otevřít několik zámků na různých výrobcích dílenského nábytku.



Elektro skříně



Dobíjecí skříně pro mobilní telefony

Originální konstrukce a design značky POLAK vytváří z dobíjecí skříně pro mobilní telefony jedinečnou technologii, která umožňuje dobít až šestnácti mobilních telefonů najednou. Díky trojici konektorů je možné dobít téměř každý typ mobilního zařízení na trhu. Po vložení zařízení a připojení ke konektoru, začne procesorem ovládaný zdroj dodávat potřebnou energii nejrychlejším možným způsobem. Jednotlivé dobíjecí boxy jsou plně uzamykatelné uživatelsky pohodlným mincovním zámekem nebo standardním cylindrickým zámekem. Až tři dobíjecí skříně lze vzájemně propojit mezi sebou pomocí propojovacího kabelu. Jedná se o ideální zařízení do společných prostor, jako jsou jídelny nebo šatny, ale i do kanceláří a provozů.



Pro dobíjecí skříně pro mobilní telefony je určena barevnost RAL 7035/7016 (korpus/ dvířka), kterou není možné měnit.



Konektory

Každý ze šestnácti dobíjecích boxů disponuje třemi konektory – mikro USB, USB-C a Apple lightning. Konektory s bezpečnými dobíjecími kabely.

Polstrování

Vnitřní prostor boxů je vyložen 3D textilií, která zajistí komfortní uložení a zabrání poškození mobilního telefonu.

Zámky

Dobíjecí boxy jsou osazeny cylindrickými zámky nebo zámky mincovními, které jsou pro mince v měnách: česká koruna, euro, polský zlotý a maďarský forint.



Skříně jsou určeny k zavěšení na zeď, dodáváno bez montážního materiálu.

Dobíjecí skříně pro mobilní telefony

Zamykání	Měna	Objednací číslo	W x D x H mm	kg
cylindrický zámek		20DSMT	830 x 57 x 1155	35
	CZK	20DSMTCZ	830 x 57 x 1155	35
mincovní zámek	EUR	20DSMTEU	830 x 57 x 1155	35
	PLN	20DSMTPL	830 x 57 x 1155	35
	HUF	20DSMTHU	830 x 57 x 1155	35

16x dobíjecí box s konektory, prostor boxu je určen pro mobilní zařízení maximálních rozměrů 180 x 100 x 22 mm, přívodní kabel 2 m



Propojovacím kabelem lze vzájemně propojit až tři dobíjecí stanice. Celá sestava je pak napájena jedním přívodním kabelem.

Propojovací kabel

Objednací číslo	Délka
20PRKAB	1 m



Boxové dobíjecí skříně

Tato skříň umožní systémové uložení elektrického nářadí a současné dobíjení jeho akumulátoru. V každém z osmi boxů naleznete dvojici zásuvek, které lze využít pro potřeby nabíjení více zařízení současně. Integrovaný středový elektro kanál šetří potřebnou podlahovou plochu. Z půdorysu vystupuje pouze přírodní kabel s vidlicí. Boxová skříň se dodává se zapojením elektrických komponentů s certifikací elektrické bezpečnosti k okamžitému použití nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace elektrické bezpečnosti. Skříně jsou dodávány s elektrickými zásuvkami typu E pro Českou republiku a zásuvkami typu F, používanými například v Německu.



Boxovou skříň je možné objednat se zapojením el. komponentů s certifikací el. bezpečnosti nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace el. bezpečnosti.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Boxovou skříň je možné objednat se zapojením el. komponentů s certifikací el. bezpečnosti nebo bez zapojení komponentů a bez certifikace el. bezpečnosti.

Boxová dobíjecí skříň s cylindrickým zámekem

Typ zásuvky	Objednáací číslo bez zapojení	Objednáací číslo se zapojením	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20BDS	20BDSM	800 x 500 x 1850	65
F (CZ)	20BDSF	20BDSFM	800 x 500 x 1850	65

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x cylindrický zámek, varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přírodní kabel 2 m

Boxová dobíjecí skříň s mincovním zámekem

Typ zásuvky	Objednáací číslo bez zapojení	Objednáací číslo se zapojením	W x D x H mm	kg
E (CZ)	CZK 20BDS CZ	CZK 20BDSM CZ	800 x 500 x 1850	65
	EUR 20BDS EU	EUR 20BDSM EU		
	PLN 20BDS PL	PLN 20BDSM PL		
	HUF 20BDS HU	HUF 20BDSM HU		
F (DE)	EUR 20BDS FEU	CZK 20BDS FM CZ	800 x 500 x 1850	65
	PLN 20BDS FPL	PLN 20BDS FM PL		
	HUF 20BDS FHU	HUF 20BDS FM HU		

8x box vybavený dvěma elektrickými zásuvkami 230V/16A, 8x mincovní zámek, varianta skříně bez zapojení je dodávána bez vnitřní kabeláže, přírodní kabel 2 m

Zamykání

Dobíjecí boxy jsou osazeny cylindrickými zámky nebo zámky mincovními, které jsou pro mince v měnách: česká koruna, euro, polský zlotý a maďarský forint.



Elektrické zásuvky

V každém boxu dobíjecí skříně jsou dvě elektrické zásuvky 230V/16A. Elektrické zásuvky ve dvou variantách – typ E pro Českou republiku a další země a typ F pro Německo a další země.



Zásuvka typu E

Katalogové označení E (CZ)

tzv. francouzský typ, používán v České republice a dalších zemích

Zásuvka typu F

Katalogové označení F (DE)

tzv. německý typ, používán v Německu a dalších zemích

Velikost boxů

Boxy jsou ideální pro uložení pracovních nástrojů nebo notebooků. Vnitřní prostor každého boxu je 390 x 325 x 475 mm.



Dílenské dobíjecí skříně

Dobíjecí stanice s odvětráním a průchodkou pro kabeláž vycházející z konstrukce skříně SK2 ze současného sortimentu nábytku POLAK. Skříně umožňuje využití širokého příslušenství vč. elektro příslušenství, díky čemuž si zákazník může vytvořit dobíjecí stanici pro akumulátory s velkým množstvím úložného prostoru. Právě pro tuto variantu byl vytvořen prodlužovací přívod PP300 ze dvou propojených těles s celkem osmi zásuvkami a nezávislým spínáním. Prodlužovací přívod lze přichytit k bočnici skříně ve dvou výškových úrovních. Další možností je využití prodlužovacího přívodu PP700 s devíti zásuvkami na zadní stěnu skříně.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce
není uvedena požadovaná barevnost.



Dílenská dobíjecí skříně

Dveře	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg	kg
plně	20SK2PP	1044 x 405 x 1950	600	83
prosklené	20SK2PPS	1044 x 405 x 1950	600	84

2x police
bezpečnostní tvrzená skla



Zvolte vhodný prodlužovací přívod
a příslušenství pro dílenskou dobíjecí
skříně. Prodlužovací přívod nelze umístit
na perforovaný panel.

Prodlužovací přívody pro dobíjecí skříně

Pro dílenskou dobíjecí skříně jsou zkonstruovány dva typy prodlužovacích přívodů. Prvním z nich je prodlužovací přívod PP300 s celkem 8 el. zásuvkami, sestavený ze dvou jednotlivých profilů, vzájemně propojených mezi sebou. Každý profil má vlastní spínač. Dodáván je včetně držáku pro připevnění do bočnice skříně. Druhou variantou je prodlužovací přívod PP700 s 9 el. zásuvkami dodávaný s magnetickým uchycením.



Prodlužovací přívod 700 mm

Typ zásuvky	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20PP700.EKU2	700 x 73 x 34	0,8
F (DE)	20PP700F.EKU2	700 x 73 x 34	0,8

9x zásuvka 230V/16A, 1x spínač 230V/16A, přívodní kabel
3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno s magnetickým
uchycením



Police

Objednávací číslo	W x D mm	kg	kg
SK2-004P	1010 x 350	100	4,0

Police plech Zn, nosnost 100 kg, výškově stavitelná, 4x háček
pro zavěšení police



Sortiment závěsného programu
naleznete na
www.nabytek-polak.cz
nebo v hlavním katalogu
Dílenský nábytek 2018/1.

Prodlužovací přívod 2x 300 mm

Typ zásuvky	Objednávací číslo	W x D x H mm	kg
E (CZ)	20PP300	300 x 73 x 34	0,8
F (DE)	20PP300F	300 x 73 x 34	0,8


Oba přívody celkem: 8x zásuvka 230V/16A, 2x spínač 230V/16A,
přívodní kabel 3 m s vývodem z boční části profilu, dodáváno
s držákem do bočnice dílenské dobíjecí skříně



Panel perforovaný / kapsa na dokumenty

Objednávací číslo	W mm	kg	
do dveří - 2 ks	SK1-P1	350	0,7 / ks
do bočnice - 2 ks	SK2-P2	308	1,0 / ks
do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3
kapsa na dokumenty	SK1-P4	350	1,2

Skříně na kapaliny



Skříně na kapaliny

Skříň vychází ze stávající konstrukce skříní SK s křídlovými dveřmi s úhlem otevření 180°. Skříně jsou navrženy mimo jiné pro použití závěsného programu jako jsou perforované panely do dveří, bočnic nebo na zadní stěnu. V nabídce je i široká škála držáků a háčků. Dveře skříně pro kapaliny jsou opatřeny větracími otvory. Skříně lze vybavit záchytnou vanou o tloušťce materiálu 1 nebo 3 mm s policí s roštem, který je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 1 mm. Skříň na kapaliny vybavená vanou o síle materiálu 3 mm umožní bezpečné uložení agresivních látek a sníží riziko jejich úniku.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce
není uvedena požadovaná barevnost.



Šířka 1044 mm, hloubka 625 mm

H mm	Objednávací číslo	kg	kg
1950	20CHSK1-100	600	63
1000	20CHSK1-200	300	43



Šířka 1044 mm, hloubka 405 mm

H mm	Objednávací číslo	kg	kg
1950	20CHSK2-100	600	72
1000	20CHSK2-200	300	43

Vana s roštem

Hloubka skříně mm	Síla plechu mm	Objednávací číslo	kg	kg
625	1	20CHSK1-P1	100	11,4
	3	20CHSK1-P2	100	23,3
405	1	20CHSK2-P1	100	7,4
	3	20CHSK2-P2	100	15,4

Rošt plech Zn, výškově stavitelná

Vana

Hloubka skříně mm	Síla plechu mm	Objednávací číslo	kg	kg
625	1	20CHSK1-V1	100	6,4
	3	20CHSK1-V2	100	18,3
405	1	20CHSK2-V1	100	4,4
	3	20CHSK2-V2	100	12,4

Police

Hloubka skříně mm	Objednávací číslo	kg	kg
625	SK1-007P	100	5,0
405	SK2-004P	100	4,0

Police plech Zn, výškově stavitelná,
4x háček pro zavěšení police


Panel perforovaný / kapsa na dokumenty

	Objednávací číslo	W mm	kg
do dveří - 2 ks	SK1-P1	350	0,7 / ks
do bočnice - 2 ks	SK1-P2 / SK2-P2	528 / 308	1,0 / ks
do zadní stěny	SK1-P3	1032	2,3
kapsa na dokumenty	SK1-P4	350	1,2

SK1-P2 panel do bočnice je určen pro skříně hloubky 625 mm,
SK2-P2 panel do bočnice je určen pro skříně hloubky 405 mm



Nástavby pracovních stolů



Skříňová nástavba

Pomocí skříňové nástavby můžete na několika metrech čtverečních umístit veškeré své nářadí. Základem skříňové nástavby na pracovní stůl jsou podstavce, na které umístíte roletové skříňe. Skříňe s dveřmi místo rolety doporučujeme především k zavěšení na zeď, aby otevřené dveře nepřekážely nad pracovním prostorem. Podstavce je možné doplnit perforovanými panely, celou nástavbu pak závěsným programem a elektro příslušenstvím. Osvětlení je vhodné umístit pomocí magnetů pod nástavbovou skříň. Podstavce i skříňe jsou k dostání ve dvou šířkových variantách.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka
RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce
není uvedena požadovaná barevnost.



Skříň šířka 1000 mm

Typ dveří	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
s dveřmi	20SK5	1000 x 350 x 736	40	25
s roletou	20SR5	1000 x 350 x 736	40	28

Perforovaná záda, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navjíváním s rozvorovým zámkem, varianta s dveřmi je vhodná k zavěšení na zeď



Podstavec skříňe nástavby

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
20SR5P	1000 x 350 x 500	40	18
20SR5P2	1500 x 350 x 500	40	20



Skříň s dveřmi je především určena k zavěšení na zeď. Na zadní stěně skříňe jsou výztuhy s otvory určené ke kotvení skříňi. Spojovací materiál není součástí.

Police

Objednací číslo	W x D mm	kg
8NPO10-1	1000 x 206	3,2
8NPO15-1	1500 x 206	4,5

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perforovaný panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP15H	190 x 1500	2,6




Sortiment elektro příslušenství a závěsného programu naleznete na www.nabytek-polak.cz nebo v hlavním katalogu Dílenský nábytek 2018/1.



Skříň šířka 1500 mm

Typ dveří	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
s roletou	20SR6	1500 x 350 x 736	40	32

Perforovaná záda, 1x police, hliníková roleta s pružinovým navjíváním s rozvorovým zámkem



Osvětlení

Objednací číslo přírodní elox	Objednací číslo černý elox	W x D x H mm	kg
SLIMp58	SLIMp58B	1000 x 136 x 26	2,4
SLIMp30	SLIMp30B	600 x 136 x 26	2,0

Pro umístění osvětlení pod skříň je nutné objednat magnetické uchycení

Magnetické uchycení

Objednací číslo	EKU2



Osvětlení

osvětlení s magnetickým uchycením



Sloupková nástavba KOMBI stolu


Nástavba rozšiřuje možnosti využití Kombi stolů s hloubkou pracovní desky 700 mm. Jejím použitím zákazník získává možnost využít celou šířku závěsného programu, včetně polohovatelného příslušenství ergonomického programu. Obsluha si tak může lépe přizpůsobit a zorganizovat svůj pracovní prostor, což mimo jiné vede ke snížení únavy a souvisejícímu nárůstu produktivity. Tímto typem nástavby je možno vybavit všechny varianty a šířky pracovních stolů Kombi hloubky pouze 700 mm.



Na vedlejší straně zvolte vhodnou variantu ramenného závěsného systému. Rozšířenou nabídku závěsného systému naleznete na straně 32.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Rameno s Al profilem

W mm	Objednáací číslo	kg	kg
1500	8ALNR15	6	6,2
2000	8ALNR20	6	7,2
2500	8ALNR25	6	8,1

Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojku
Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm

Panel plný / panel perforovaný

Objednáací číslo plný panel	Objednáací číslo perforovaný panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
8NP12	8NPP12	380 x 1200	3,7
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP12H	190 x 1200	2,1
	8NPP15H	190 x 1500	2,6
	2ONPP6E	380 x 600	2,0



Sloupky

W mm	Objednáací číslo	Počet panelů	kg	kg
1500	20NS4	3	100	25,5
2000	20NS5	3	100	29,0
2500	20NS6	3	100	33,0

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, výška nad pracovní plochou je 1142 mm

Police

Objednáací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO12-1	206 x 1200	3,8
8NPO15-1	206 x 1500	4,5
8NPO10-2	370 x 1000	5,0
8NPO12-2	370 x 1200	5,8
8NPO15-2	370 x 1500	7,0
2ONPO6E	206 x 600	2,0

Závěsný systém



Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení. Rozšířená nabídka na straně 32.

Rameno 10 kg


Objednáací číslo	kg	kg
20ERY1	10	3



Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky v jedné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení. Rozšířená nabídka na straně 32.

Rameno 30 kg

Objednáací číslo	kg	kg
20ERY2	30	4



Vidlice s perforovaným panelem

Objednáací číslo	kg
20ERY3	5

Perforovaný panel lze umístit z obou stran vidlice



Vidlice s držáky na boxy

Objednáací číslo	kg
20ERY4	5,5

Perforovaný panel lze umístit z obou stran vidlice, box není součástí



Vidlice se sklopnou policí

Objednáací číslo	kg
20ERY5	7



Pevná police

Objednáací číslo	kg
20ERY9	5



Držák na monitor a klávesnici


Objednáací číslo	provedení držáku	kg
20ERY6	na monitor	1
20ERY7	na klávesnici	3
20ERY8	na monitor i klávesnici	4

Ergonomická pracoviště



ERGO pracoviště 400

Program ergonomických pracovišť nabízí ucelenou nabídku produktů umožňujících efektivnější a plynulejší tok zpracovávaného materiálu. Přehlednější a snadno nastavitelné pracoviště dle fyzických potřeb obsluhy přispívá ke snížení její únavy a zvýšení výkonnosti. Výškově stavitelné stoly s nosností noh 400 kg jsou vhodným řešením pro tvorbu individuálních i systémových pracovišť. Tyto stoly je možno vybavit třemi typy noh (nastavitelné skokově po 15 mm, plynule ruční klikou nebo elektricky). **Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.** Sloupková nástavba umožňuje zavěšení tří řad perforpanelů a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému s nosností ramen 30 nebo 10 kg.



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



nástavba

sloupky pro max. 3 panely,
možnost doplnění ramenem s osvětlením

závěsný program

ramena pro ergo pracoviště, držáky nástrojů a krabiček,
háčky různých velikostí, magnetické lišty a další



mobilní rám

ve třech variantách, pro zavěšení panelů,
polic a drobného příslušenství

Zóny dosahu

Liší se v závislosti na fyzických dispozicích uživatele. Variabilita ergonomického pracoviště a závěsných programů zajistí co nejpohodlnější dosah.

1. zóna – pracovní prostor pro obě ruce
2. zóna – komfortní dosah pro obě ruce
3. zóna – snadná manipulace s nástroji jednou rukou
4. zóna – ukládací prostor a nejbližší pracovní prostor



nosný rám

robustní rám pracovní desky pro absolutní
tuhost, maximální nosnost
a stabilitu pracoviště

pracovní deska

ve dvou variantách – multiplex tl. 40 mm,
světle šedá lamino deska tl. 38 mm,
hloubka pracovní desky 700 mm

nohy stolu, nosnost 400 kg

ve třech variantách – krokově stavitelné,
klikou stavitelné a elektricky
stavitelné nohy

Standardní konfigurace



Krokově stavitelný ERGO stůl s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO2N	2000	770 - 1170	260	147
lamino 38 mm	20ERGO5N	2000	770 - 1170	260	147

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby



Klikou stavitelný ERGO stůl s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO8N	2000	790 - 1100	240	164
lamino 38 mm	20ERGO11N	2000	790 - 1100	240	164

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně



Elektricky stavitelný ERGO stůl s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO14N	2000	770 - 1170	260	151
lamino 38 mm	20ERGO17N	2000	770 - 1170	260	151

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 6x perforovaný panel, rameno nástavby

Stoly a příslušenství



Krokově stavitelný ERGO stůl

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO1	1500	770 - 1170	325	82,5
multiplex 40 mm	20ERGO2	2000	770 - 1170	300	100,0
multiplex 40 mm	20ERGO3	2500	770 - 1170	275	116,5
lamino 38 mm	20ERGO4	1500	770 - 1170	325	82,5
lamino 38 mm	20ERGO5	2000	770 - 1170	300	100,0
lamino 38 mm	20ERGO6	2500	770 - 1170	275	116,5

Krokově stavitelné nohy po 15 mm pomocí šroubů, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm

Klikou stavitelný ERGO stůl

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO7	1500	790 - 1100	300	99,5
multiplex 40 mm	20ERGO8	2000	790 - 1100	275	117,0
multiplex 40 mm	20ERGO9	2500	790 - 1100	250	133,5
lamino 38 mm	20ERGO10	1500	790 - 1100	300	99,5
lamino 38 mm	20ERGO11	2000	790 - 1100	275	117,0
lamino 38 mm	20ERGO12	2500	790 - 1100	250	133,5

Klikou plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně

Elektricky stavitelný ERGO stůl


Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO13	1500	770 - 1170	325	86,5
multiplex 40 mm	20ERGO14	2000	770 - 1170	300	104,0
multiplex 40 mm	20ERGO15	2500	770 - 1170	275	120,5
lamino 38 mm	20ERGO16	1500	770 - 1170	325	86,5
lamino 38 mm	20ERGO17	2000	770 - 1170	300	104,0
lamino 38 mm	20ERGO18	2500	770 - 1170	275	120,5

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm

Zásuvková skřín 27 x 27D

H mm	Objednací číslo	Skladba zásuvek	kg
390	ZA39-2ERGO	100E, 200E	34
390	ZA39-3ERGO	100E, 100E, 100E	40
390	ZA39-4ERGO	75E, 100E, 125E	40
390	ZA39-5ERGO	75E, 75E, 150E	40

Hloubka x šířka: 578 x 600 mm, zásuvkovou skřín nelze umístit pod stůl stavitelný klikou



Sloupková nástavba

W mm	Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
1500	2ONS7E	3	120	14
2000	2ONS8E	3	120	21
2500	2ONS9E	3	120	22

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, výška nad pracovní plochou je 1142 mm

Police

Objednací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO12-1	206 x 1200	3,8
8NPO15-1	206 x 1500	4,5
8NPO10-2	370 x 1000	5,0
8NPO12-2	370 x 1200	5,8
8NPO15-2	370 x 1500	7,0
20NPO6E	206 x 600	2,0

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perfo panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
8NP12	8NPP12	380 x 1200	3,7
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP12H	190 x 1200	2,1
	8NPP15H	190 x 1500	2,6
	20NPP6E	380 x 600	2,0

Rameno s Al profilem

Objednací číslo	W mm	kg	kg
8ALNR15	1500	6	6,2
8ALNR20	2000	6	7,2
8ALNR25	2500	6	8,1

Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojkou Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm, dodáváno bez sloupků

Posuvný závěs

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
8NV1	35 x 60 x 20	5



Osvětlení, elektro příslušenství a další závěsné systémy naleznete na www.nabytek-polak.cz nebo v katalogu dílenského nábytku 2018/1.



Závěsný systém



Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Nižší zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 10 kg


Objednací číslo	kg	kg
20ERY1	10	3



Rameno s nosností 30 kg je možné připevnit na sloupky v jedné výšce. Nižší zvolte vhodnou variantu vybavení.

Rameno 30 kg


Objednací číslo	kg	kg
20ERY2	30	4



Vidlice s perfo panelem

Objednací číslo	kg
20ERY3	5

Perfo panel lze umístit z obou stran vidlice



Vidlice s držákem boxů

Objednací číslo	kg
20ERY4	5,5

Perfo panel lze umístit z obou stran vidlice, box není součástí



Vidlice se sklopnou policí

Objednací číslo	kg
20ERY5	7



Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo	provedení držáku	kg
20ERY6	na monitor	1
20ERY7	na klávesnici	3
20ERY8	na monitor i klávesnici	4



Pevná police

Objednací číslo	kg
20ERY9	5




Police

Objednací číslo	kg
20NPO6E	2



Vidlice

Objednací číslo	kg
20ERY10	3,3



Perforovaný panel

Objednací číslo	kg
20NPP6E	1,7



Sklopná police

Objednací číslo	kg
20ERY52	3,5



Držák boxů

Objednací číslo	kg
20YV4	0,4

Lze umístit pouze na perfo panel

ERGO pracoviště 240

Program ergonomických pracovišť nabízí ucelenou nabídku produktů umožňujících efektivnější a plynulejší tok zpracovávaného materiálu. Přehlednější a snadno nastavitelné pracoviště dle fyzických potřeb obsluhy přispívá ke snížení její únavy a zvýšení výkonnosti. Výškově stavitelná pracoviště s nosností noh 240 kg jsou ekonomicky přijatelnější variantou elektricky stavitelných stůlů. **Stoly vynikají robustním rámem pro absolutní tuhost, maximální nosnost a stabilitu pracoviště.** Sloupková nástavba umožňuje zavěšení dvou řad perforovaných panelů a širokou škálu navzájem zaměnitelných prvků závěsného systému s nosností ramen 10 kg. Tyto stoly jsou vhodnou variantou pro tvorbu lehkých montážních pracovišť a to jak individuálních, tak i systémových.


660 – 1100 mm
700 mm
1500, 2000, 2500 mm



Standardní konfigurace



Stoly a příslušenství



i Osvětlení, elektro příslušenství a další závěsné systémy naleznete na www.nabytek-polak.cz nebo v katalogu dílenského nábytku 2018/1.

Elektricky stavitelný ERGO stůl s nástavbou

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO20N	2000	660 - 1100	130	133
lamino 38 mm	20ERGO23N	2000	660 - 1100	130	133

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, sloupková nástavba, 4x perforovaný panel, rameno nástavby

Elektricky stavitelný ERGO stůl

Pracovní deska	Objednací číslo	W mm	H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	20ERGO19	1500	660 - 1100	190	73,5
multiplex 40 mm	20ERGO20	2000	660 - 1100	175	89,0
multiplex 40 mm	20ERGO21	2500	660 - 1100	160	104,0
lamino 38 mm	20ERGO22	1500	660 - 1100	190	73,5
lamino 38 mm	20ERGO23	2000	660 - 1100	175	89,0
lamino 38 mm	20ERGO24	2500	660 - 1100	160	104,0

Elektricky plynule stavitelné nohy, nosný rám pod deskou stolu, hloubka pracovní plochy 700 mm, konstrukce neumožňuje zavěšení zásuvkové skříně



Sloupková nástavba


W mm	Objednací číslo	Počet panelů	kg	kg
1500	20NS10E	2	60	12,5
2000	20NS11E	2	60	18,0
2500	20NS12E	2	60	19,0

Konstrukce jsou dodávány jako komplet a výšku sloupků nelze měnit, výška nad pracovní plochou je 1142 mm

Police



Objednací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO12-1	206 x 1200	3,8
8NPO15-1	206 x 1500	4,5
8NPO10-2	370 x 1000	5,0
8NPO12-2	370 x 1200	5,8
8NPO15-2	370 x 1500	7,0
20NPO6E	206 x 600	2,0



Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perforpanel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
8NP12	8NPP12	380 x 1200	3,7
8NP15	8NPP15	380 x 1500	4,7
	8NPP10H	190 x 1000	1,7
	8NPP12H	190 x 1200	2,1
	8NPP15H	190 x 1500	2,6
	20NPP6E	380 x 600	2,0



Posuvný závěs

Objednací číslo	W x D x H mm	kg
8NV1	35 x 60 x 20	5



Rameno s Al profilem

Objednací číslo	W mm	kg	kg
8ALNR15	1500	6	6,2
8ALNR20	2000	6	7,2
8ALNR25	2500	6	8,1

Rameno lze doplnit pneumatickou rychlospojkou
Posuvné o 130 mm, profil 40 x 40 mm, dodáváno bez sloupků



Základní barevné provedení
Barevnost: korpus RAL 7035, dvířka RAL 5012 je použita v případě, že v objednávce není uvedena požadovaná barevnost.



Závěsný systém




Rameno s nosností 10 kg je možné připevnit na sloupky v libovolné výšce. Níže zvolte vhodnou variantu vybavení.



Na nástavbu ke stolu ERGO 240 nelze umístit zvěšené rameno s nosností 30 kg.

Rameno 10 kg

Objednací číslo	kg	kg
20ERY1	10	3



Vidlice s perfor panelem

Objednací číslo	kg
20ERY3	5

Perforpanel lze umístit z obou stran vidlice



Vidlice s držákem boxů

Objednací číslo	kg
20ERY4	5,5

Perforpanel lze umístit z obou stran vidlice, box není součástí



Vidlice se sklopnou policí

Objednací číslo	kg
20ERY5	7



Držák monitoru a klávesnice

Objednací číslo	provedení držáku	kg
20ERY6	na monitor	1
20ERY7	na klávesnici	3
20ERY8	na monitor i klávesnici	4



Pevná police

Objednací číslo	kg
20ERY9	5




Police

Objednací číslo	kg
20NPO6E	2



Vidlice

Objednací číslo	kg
20ERY10	3,3



Perforovaný panel

Objednací číslo	kg
20NPP6E	1,7



Sklopná police

Objednací číslo	kg
20ERY52	3,5



Držák boxů

Objednací číslo	kg
20YV4	0,4

Lze umístit pouze na perforpanel

ERGO příslušenství

konstrukce

robustní a pevná konstrukce mobilního rámu umožní uložení a převoz drobných komponentů i nástrojů

madlo

pro snadnější manipulaci

kola

z šedé gumy,
2x otočné s brzdou, 2x pevné



perforované / plné panely

závěsné panely zvolte ze dvou variant – perforovaný pro uchycení závěsného systému nebo plný panel vhodný jako zástěna

závěsný program

různé varianty, naleznete na www.nabytek-polak.cz




Plastové boxy a vhodný závěsný program naleznete na www.nabytek-polak.cz nebo v katalogu dílenského nábytku 2018/1.

police

ve dvou hloubkách

police pevná

součástí mobilního rámu



Mobilní rám ERGO1

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Z0MRERGO1	1080 x 840 x 1926	280	56

1x spodní police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm

Madlo mobilního rámu

Objednací číslo	
Z0MRERGO1M	

Panel plný / panel perforovaný

Objednací číslo plný panel	Objednací číslo perfo panel	H x W mm	kg
8NP10	8NPP10	380 x 1000	3,0
	8NPP10H	190 x 1000	1,7

Police

Objednací číslo	D x W mm	kg
8NPO10-1	206 x 1000	3,2
8NPO10-2	370 x 1000	5,0



Mobilní rám ERGO2

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Z0MRERGO2	840 x 1080 x 1926	280	57

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO2



Sklopná police ERGO2

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
Z0MRERGO2P	706 x 1053	50	15



Mobilní rám ERGO3


Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Z0MRERGO3	1170 x 1080 x 1926	280	68

1x sklopná police, 2x kolo KN 100 mm, 2x kolo KNOB 100 mm, vzhledem k nosnosti kol doporučujeme na rám umístit max. 3 police, lze osadit pouze policemi ERGO3



Sklopná police ERGO3

Objednací číslo	W x D mm	kg	kg
Z0MRERGO3P	1033 x 1053	50	20,5



Příruční stolek

Pracovní deska	Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
multiplex 40 mm	Z0PSERGO1	600 x 600 x 1500	15	30
lamino 38 mm	Z0PSERGO2	600 x 600 x 1500	15	30

1x perforovaný panel, výškově stavitelné

Police pro PC

Objednací číslo	W x D x H mm	kg	kg
Z0PERGO	230 x 530 x 485	10	9,2

K zavěšení pod desku stolu



Ergonomické stoly je možné spojit rohovým modulem. Stoly, mezi které je rohový modul umístěn musí být stejného typu a nelze ho vložit mezi stoly ovládané klikou.

Rohový modul

Objednací číslo	kg	kg
Z0RERGO	50	20





ESD program

Veškerý nabízený ESD sortiment naleznete
v samostatném katalogu ESD program 2020.





ESD nábytek POLAK

Program antistatického nábytku tvoří ucelenou nabídku produktů zajišťujících ochranu proti elektrostatickému výboji. Výrobky jsou konstruovány ve shodě s ČSN EN 61340-5-1 a splňují předepsané hodnoty odporů, drobné plastové díly jako zátky, štítky a madla nejsou ESD vodivé. Program vychází z katalogu dílenského nábytku společnosti a nabízí uživateli komplexní sortiment k tvorbě individuálních i systémových pracovišť. Antistatické výrobky jsou vyráběny pouze v barevných kombinacích RAL 1028 a 7016.



EPA pracoviště

electrostatic discharge protected area

Varianta 1

- 1 ESD podložka na stůl
syntetický kaučuk, odolná pájce a teplu, celooobjemově vodivá
- 2 ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem
- 3 Dílenský stůl
bez úprav ESD
- 4 Pracovní židle
bez úprav ESD
- 5 Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD



Varianta 2

- 1 ESD podložka pod pracoviště
syntetický kaučuk, protiskluzová, celooobjemově vodivá
- 2 ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem
- 3 Dílenský stůl
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnicí body
- 4 Pracovní židle
ESD provedení
- 5 Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD



Varianta 3

- 1 Dílenský stůl
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnicí body
- 2 ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem
- 3 Nástavba vč. příslušenství
ESD provedení, speciální lak, zemnicí body
- 4 Pracovní židle
bez úprav ESD
- 5 Okolní prostor
bez přizpůsobení pro ESD



Varianta 4

- 1 Ergonomické pracoviště vč. příslušenství
ESD provedení, speciální lak, antistatická pracovní deska, zemnicí body
- 2 ESD náramek
chránící uživatele před úrazem elektrickým proudem
- 3 Mobilní rám
ESD provedení, speciální lak, zemnicí body, vodivá kola
- 4 Pracovní židle
ESD provedení
- 5 Okolní prostor
upraveno pro ESD
- 6 Dílenský nábytek
ESD provedení, speciální lak, zemnicí body, vodivá kola



ESD dílenský nábytek

Veškerý nabízený ESD sortiment naleznete v samostatném katalogu ESD program.



dílenské skříně SK, UK

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce varianty skříní SK, UK, plně i prosklené dveře, včetně příslušenství (perforované, zásuvky, lakované police, závěsný program)

nástavby pracovních stolů

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, v nabídce nástavby sloupkové nebo skříňové s roletou, včetně příslušenství (perforované, lakované police, závěsný program, rameno, elektro příslušenství)

zásuvkové skříně

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, v nabídce 8 půdorysů korpusů v několika výškách, zásuvky v několika velikostech a dvířka, včetně příslušenství (zvýšená hrana, sokl, lakovaná police)

plastové příslušenství

vyrobeny z antistatického plastu, v nabídce různé varianty plastového dělení v několika velikostech (dissipative)

ergonomická pracoviště

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřena zemnicími body, různé varianty provedení, včetně příslušenství



pracovní stoly KOMBI

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, antistatická pracovní deska tl. 38 mm, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

mobilní kontejnery

barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství



pracovní židle

odvádí statický náboj ze sedící osoby, pokud je používána spolu s vodivou podlahou nebo rohožemi, dodává smluvní obchodní partner

mobilní rámy


barevné provedení RAL 1028 a 7016 – antistatický lak, opatřeny zemnicími body, vodivá kola, v nabídce různé varianty provedení, včetně příslušenství

POLAK CZ

novinky 2020

POLAK CZ s.r.o.
569 12 Opatov 348
Česká republika
info@polakcz.cz
www.polakcz.cz

© copyright POLAK CZ 2020

 elektronický katalog na www.polakcz.cz

tvorba, design _____ polak cz
design, korektury _____ ameo svitavy
tisk _____ h.r.g. litomyšl

Tento katalog obsahuje technická data platná ke dni jeho vydání,
na základě pokračujícího vývoje se tato mohou v průběhu platnosti měnit.
Aktuální informace jsou k dispozici na www.polakcz.cz a www.smfu.eu.
Obchodní podmínky na www.polakcz.cz.
Vydavatel nenes odpovědnost za odchylky vytištěných barev od skutečnosti,
tyto drobné odlišnosti jsou způsobeny procesem tisku.
Barevnost ilustračních obrázků a fotografií nezakládá výrobci povinnost
je v tomto provedení dodávat.

Tento katalog je součástí rodiny katalogů POLAK CZ



dílenský nábytek
2018/1



novinky 2020



přehled 2020



ESD program



lukáš



zuzka



pepa